

BARVY



NAMIBU ORANGE
(PERLEŤOVÝ EFEKT)



RED SPNEL
(PERLEŤOVÝ EFEKT)



BIARRITZ BLUE
(METALÍZA)



DOLOMITE WHITE PEARL*
(PERLEŤOVÝ EFEKT)



SPLASH WHITE
(ZÁKLADNÍ)



MERCURY SILVER
(METALÍZA)



KINABALU GRAY
(METALÍZA)



OBSIDIAN GRAY
(PERLEŤOVÝ EFEKT)



ONYX BLACK
(PERLEŤOVÝ EFEKT)

VÝBAVY

INTERIÉR	L	LS	LSE	V-CROSS
Odkládací schránka na palubní desce	•	•	•	•
Úložný prostor ve středové konzole	•	•	•	•
Úložná kapsa za předními sedadly	-	•	•	•
Přední loketní opěrka s přihrádkou	-	•	•	•
Držák nápojů na palubní desce, středové konzole a dveřích (vpředu / vzadu)	•	•	•	•
Podlaha vozidla uvnitř: vinyl	•	-	-	-
Podlaha vozidla uvnitř: koberec	-	•	•	•
Osvětlení Follow-Me-Home	•	•	•	•
Madla (na obou sloupcích A)	•	•	•	•
Odkládací schránka spodní, uzamykatelná	•	•	•	•
Odkládací schránka horní	•	•	•	•
Osvětlení interiéru se zpožděným vypnutím	•	•	•	•
Automatické zatmavení vnitřního zrcátka	-	-	-	•
Stropní lampa se stmívačem	•	•	•	•
Světla na čtení vpředu s horní konzolou včetně prostoru na brýle	•	•	•	•
Háček na šaty na zadní straně rukojeti (Double Cab)	•	•	•	•
Integrované opěrky hlavy: vpředu	•	-	-	-
Opěrky hlavy, výškově nastavitelné: vzadu (pouze Double Cab)	•	•	•	•
Opěrky hlavy, výškově nastavitelné vpředu	-	•	•	•
Zadní středová loketní opěrka (Double Cab)	-	•	•	•
Hlavice řadič páky: uretan	•	•	-	-
Hlavice řadič páky: kůže s hliníkovým dekorem	-	-	•	•
Sluneční clona: pro řidiče a spolujezdce	•	•	•	•
Sluneční clona: s držákem parkovacích lístků (řidič)	•	•	•	•
Sluneční clona: s doplňovacím zrcátkem (řidič a spolujezdce)	-	-	•	-
Sluneční clona: s doplňovacím zrcátkem (řidič a spolujezdce) / osvětlená	-	-	-	•
Horní konzole s držákem na sluneční brýle	•	•	•	•
Přední sedadla: standardní	•	-	-	-
Přední sedadla: se zlepšenou boční podporou	-	•	•	•
Přední sedadla (sedadlo řidiče): výškově nastavitelné	•	•	•	•
Přední sedadla (sedadlo řidiče): elektricky nastavitelné	-	-	•	•
Zadní sedadla: sedáky, dělitelné 60:40	•	•	•	•
vyhřívání sedadla vpředu	-	•	•	•
Potah sedadla: kůže *	-	-	•	•
Potah sedadla: látkový základní	•	-	-	-
Potah sedadla: vysoce kvalitní látka	-	•	-	-

* Kůže v kombinaci s vysoce kvalitní umělou kůží

EXTERIÉR	L	LS	LSE	V-CROSS
Vnější zpětná zrcátka: elektricky sklopná	-	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka: vyhřívána a elektricky nastavitelná	•	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka: černá	•	-	-	-
Vnější zpětná zrcátka: v barvě karoserie	-	•	-	-
Vnější zpětná zrcátka: pochromovaná	-	-	•	-
Vnější zpětná zrcátka: Very Dark Gray metallic	-	-	-	•
Vnější zpětná zrcátka: s integrovanými ukazateli směru	-	•	•	•
Přední okno s infračervenou ochranou	•	•	•	•
Uzamykatelné víko zavazadlového prostoru	-	•	•	•
Rukojetě zadních výklopných dveří: černá	•	-	-	-
Klika zadních výklopných dveří: titanová stříbrná	-	•	-	-
Klika zadních výklopných dveří: pochromovaná	-	-	•	-
Klika dveří zavazadlového prostoru: Very Dark Gray metallic	-	-	-	•
Mřížka chladiče: černý plast / Dark Gray	•	-	-	-
Mřížka chladiče: černý plast / Med. Gray metallic (matná)	-	•	-	-
Mřížka chladiče: Chromovaná / Dark Gray metallic	-	-	•	-
Mřížka chladiče: Very Dark Gray metallic / Chromovaná černá	-	-	-	•
Ložná plocha: upevňovací háky uvnitř	•	•	•	•
Přední a zadní lapače nečistot	•	•	•	•
Přední a zadní nárazník: tmavě šedá	•	-	-	-
Přední a zadní nárazník: v barvě karoserie	-	•	•	•
Boční nášlapy: stříbrná	-	-	•	-
Boční nášlapy: Very Dark Gray metallic	-	-	-	•
Centrální střešní anténa	•	•	•	•

VÝBAVY

FUNKCE	L	LS	LSE	V-CROSS
Zadní větrací okno (Space Cab)	•	•	•	•
Bi-LED světlomety	-	-	•	•
Automatické nastavení světlometů	-	-	-	•
LED světla pro denní svícení	-	-	•	•
LED zadní světla	-	-	•	•
Tachometr	•	•	•	•
Elektrická zadní okna (Double Cab)	•	•	•	•
Přední elektricky ovládaná okna (s ochranou proti zablokování a automatickou funkcí, na straně řidiče)	•	•	•	•
Elektrický posilovač řízení	•	•	•	•
Opěrka nohy (řidič)	•	•	•	•
Omezovač rychlosti (nastavitelný v rozmezí 70–180 km/h)	•	•	•	•
Manuální klimatizace	•	•	-	-
2 zónová automatická klimatizace	-	-	•	•
2 reproduktory (přední dveře)	•	-	-	-
Příprava reproduktorů pro zadní dveře (Double Cab)	•	-	-	-
4 reproduktory v předních dveřích + výškové reproduktory (Space Cab)	-	•	-	-
4 reproduktory v předních a zadních dveřích (Double Cab)	-	•	-	-
6 reproduktorů v předních a zadních dveřích + výškový reproduktor (Double Cab)	-	-	•	-
6 reproduktorů v předních dveřích, výškový reproduktor + střešní (Space Cab)	-	-	•	•
8 reproduktorů v předních a zadních dveřích, výškový reproduktor + střešní (Double Cab)	-	-	-	•
Sedadlo řidiče s bederní opěrkou, ručně nastavitelné (Single Cab; Space Cab)	•	•	-	-
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou (Double Cab; Space Cab od LSE)	•	•	•	•
Multifunkční volant: uretan	•	•	-	-
Multifunkční volant: kůže	-	-	•	•
Výškové a podélně nastavitelný volant	•	•	•	•
Světelný senzor s automatickým ovládním dálkových světel	•	•	•	•
Větrací otvory pro cestující vzadu	-	-	•	•
Multi-informační displej o rozměru 4,2 palce (10,7 cm)	•	•	-	-
Multi-informační displej o rozměru 7 palce (17,8 cm)	-	-	•	•
Pylový filtr	•	•	•	•
Informační systém USB-C / AUX s obrazovkou o úhlopříčce 8 palců (20,3 cm), DAB +, Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, WiFi *	•	•	•	-
Informační systém USB-C / AUX s obrazovkou 9 palců (22,9 cm), DAB +, Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, WiFi *	-	-	-	•
Dešťový senzor	•	•	•	•
Systém Start-Stop	•	•	•	•
Zadní kamera	•	•	•	•

FUNKCE	L	LS	LSE	V-CROSS
Režim pro těžký terén	•	•	•	•
Bezklíčový vstup a startovací systém (PESS)	-	-	•	•
Dálkové odemknutí víčka nádrže	•	•	•	•
Adaptivní tempomat s asistentem v kolonách	•	•	•	•
Vodou chlazený mezichladič	•	•	•	•
Centrální zamykání pomocí rádiového dálkového ovládní	•	•	•	•
12 V zásuvka v odkládací schránce	•	•	•	•

BEZPEČNOST	L	LS	LSE	V-CROSS
Tažný hák vpředu	•	•	•	•
Airbag: na straně řidiče a spolujezdce, na straně spolujezdce lze deaktivovat	•	•	•	•
Hlavové airbagy	•	•	•	•
Kolenní airbag (na straně řidiče)	•	•	•	•
Boční airbagy vpředu	•	•	•	•
Středový airbag (mezi předními sedadly, na straně řidiče; Space Cab)	-	-	•	•
Středový airbag (mezi předními sedadly, na straně řidiče; Double Cab)	•	•	•	•
Stabilizace přívěsu	•	•	•	•
Protiblokovací systém ABS s elektronickým rozdělováním brzdě síly EBD	•	•	•	•
Automatické zamykání dveří při odchodu	-	-	•	•
Asistent rozjezdu do kopce HSA a podpora pro sjezd z kopce HDC	•	•	•	•
Sada nářadí a zvedák	•	•	•	•
Brzdový asistent	•	•	•	•
Výstražný systém proti krádeži	-	-	•	•
Třetí brzdové světlo	•	•	•	•
Zadní parkovací senzory	-	•	-	-
Přední a zadní parkovací asistent	-	-	•	•
Elektronický imobilizér	•	•	•	•
Signál nouzového zastavení	•	•	•	•
Systém nouzového volání E-Call	•	•	•	•
Ochrana proti zrychlení	•	•	•	•
Asistent pozornosti	•	•	•	•
Vysoce odolný žebřinový rám	•	•	•	•
Dětská pojistka v zadních dveřích (Double Cab)	•	•	•	•
Upevnění dětské sedačky ISOFIX (Double Cab)	•	•	•	•
Multikolizní brzda a Autonomní nouzové brzdění	•	•	•	•

* Apple, iPhone, Apple CarPlay® a Siri jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. Android, Android Auto™ a Google jsou registrované ochranné známky společnosti Google LLC.

VÝBAVY

BEZPEČNOST	L	LS	LSE	V-CROSS
LED mlhová světla	-	-	•	•
Mlhovky: halogenové	-	•	-	-
Zadní mlhové světlo	•	•	•	•
Nouzový brzdový asistent a varování před kolizí	•	•	•	•
Zadní světla: LED	-	-	•	•
Ochrana proti bočnímu nárazu ve dveřích	•	•	•	•
3 bodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech, vpředu, výškově nastavitelné	•	•	•	•
Varování o opuštění jízdního pruhu (pasivní + aktivní)	•	•	•	•
Stabilizační systém ESC, s možností vypnutí	•	•	•	•
Ochrana krční páteře	•	•	•	•
Asistent mrtvého úhlu (pouze L, LS Double Cab)	•	•	•	•
Kontrola trakce TCS, s možností vypnutí	•	•	•	•
Rozpoznávání dopravních značek s inteligentním omezovačem rychlosti	•	•	•	•
Plnohodnotné rezervní kolo	•	•	•	•
Výstraha zpětného provozu, akustické varování při parkování (pouze L, LS Double Cab)	•	•	•	•
Pomoc při otáčení	•	•	•	•
Kontrola tlaku v pneumatikách	•	•	•	•

SINGLE CAB	L 2WD Automatik	L 4WD Automatik
Maximální zatížení přívěsu (kg): brzděného	2500	3500
Maximální zatížení přívěsu (kg): nebrzděného	750	
Zatížení střechy max. (kg)	100	
Nosnost nosníku max. (kg):	245	
Prázdná hmotnost (kg): celkem	1905	1990
Prázdná hmotnost (kg): přední náprava	1115	1195
Prázdná hmotnost (kg): zadní náprava	790	795
Počet sedadel (osob)	2	
Objem nádrže (litry)	76	
Maximální přípustné zatížení nápravy (kg): vpředu	1450	
Maximální přípustné zatížení nápravy (kg): vzadu	1910	
Přípustná maximální celková hmotnost soupravy (kg): brzděná	5500	6000
Maximální přípustná celková hmotnost soupravy (kg): nebrzděná	3750	
Maximální přípustná celková hmotnost (kg)	3000	

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ

SPACE CAB	L 4WD automatická	LS 4WD automatická	LSE 4WD automatická
Maximální zatížení přívěsu (kg): brzděného	3500		
Maximální zatížení přívěsu (kg): nebrzděného	750		
Zatížení střechy max. (kg)	100		
Nosnost nosníku max. (kg):	245		
Prázdná hmotnost (kg): celkem	2055	2040	2058
Prázdná hmotnost (kg): přední náprava	1215	1210	1220
Prázdná hmotnost (kg): zadní náprava	840	830	838
Počet sedadel (osob)	4		
Objem nádrže (litry)	76		
Maximální přípustné zatížení nápravy (kg): vpředu	1450		
Maximální přípustné zatížení nápravy (kg): vzadu	1910		
Maximální přípustná celková hmotnost soupravy (kg): brzděná	6000		
Maximální přípustná celková hmotnost soupravy (kg): nebrzděná	3850		
Maximální přípustná celková hmotnost (kg)	3100		

DOUBLE CAB	L 4WD automatická	LS 4WD automatická	LSE 4WD automatická	V-CROSS 4WD automatická
Maximální zatížení přívěsu (kg): brzděného	3500			
Maximální zatížení přívěsu (kg): nebrzděného	750			
Zatížení střechy max. (kg)	100			
Nosnost nosníku max. (kg):	245			
Prázdná hmotnost (kg): celkem	2090	2080	2110	2105
Prázdná hmotnost (kg): přední náprava	1215	1215	1226	1229
Prázdná hmotnost (kg): zadní náprava	830	865	874	876
Počet sedadel (osob)	5			
Objem nádrže (litry)	76			
Maximální přípustné zatížení nápravy (kg): vpředu	1450			
Maximální přípustné zatížení nápravy (kg): vzadu	1910			
Přípustná maximální celková hmotnost soupravy (kg): brzděná	6000			
Maximální přípustná celková hmotnost soupravy (kg): nebrzděná	3850			
Maximální přípustná celková hmotnost (kg)	3100			

SPOTŘEBA A EMISE (CO₂)

TŘÍDA ZNEČIŠTĚNÍ / ČÍSLO KLÍČE / ŠTÍTEK	EURO 6E / EA / ZELENÁ	
	Emise CO ₂	Spotřeba paliva
	WLTP kombinuje data COC	
D-MAX 1,9 l Single Cab 4x2 L automat	228	8,7
D-MAX 1,9 l Single Cab 4x4 L automat	231	8,8
D-MAX 1,9 l Space Cab 4x4 L automat	233	8,9
D-MAX 1,9 l Space Cab 4x4 LS automat	233	8,9
D-MAX 1,9 l Space Cab 4x4 LSE automat	234	8,9
D-MAX 1,9 l Space Cab 4x4 V-CROSS automat	234	8,9
D-MAX 1,9 l Double Cab 4x4 L automat	235	9,0
D-MAX 1,9 l Double Cab 4x4 LS automat	235	9,0
D-MAX 1,9 l Double Cab 4x4 LSE automat	235	9,0
D-MAX 1,9 l Double Cab 4x4 V-CROSS automat	235	9,0

Hodnoty spotřeby a emisí CO₂ jsou informace z příslušného schválení typu. Byly stanoveny v souladu se směrnicí EU / 715/2007 a jejími následnými předpisy a směrnicemi, které byly platné v době schválení typu. Hodnoty NEDC byly vypočítány z naměřených hodnot WLTP v souladu s výše uvedenými předpisy. Hodnoty v reálném provozu se mohou lišit.

MOTOR

Typ	Přepíňovaný motor Common Rail s mezichladičem
Objem	1898 ccm
Vrtání x zdvih	80 x 94,4 mm
Kompresní poměr	15,9
Výkon	120 kW při 3600 ot./min
Točivý moment	360 Nm při 2000-2500 ot./min
Sací systém	Vysoce účinné, elektronicky řízené turbodmychadlo VGS
Výfukový systém	Oxidační katalyzátor, filtr pevných částic, recirkulace chlazených výfukových plynů, vstříkávání močoviny, katalyzátor redukce SCR
Palivový systém	Elektronické vysokotlaké vstříkávání common rail
Úroveň emisí	Euro 6e - EA

PŘEVODOVKA

	Single Cab 2WD automatická	Single Cab 4WD automatická	Space Cab 4WD automatická	Double Cab 4WD automatická
1. rychlostní stupeň	3,600	3,600	3,600	3,600
2. rychlostní stupeň	2,090	2,090	2,090	2,090
3. rychlostní stupeň	1,488	1,488	1,488	1,488
4. rychlostní stupeň	1,000	1,000	1,000	1,000
5. rychlostní stupeň	0,678	0,678	0,678	0,678
6. rychlostní stupeň	0,580	0,580	0,580	0,580
Převodový poměr: zpátečka	3,732	3,732	3,732	3,732
Převodový poměr: diferenciál zadní nápravy	4,100	4,100	4,300	4,300
Maximální rychlost (km/h)	180	180	180	180
Redukce v terénu	2,482	2,482	2,482	2,482
Uzávěrka diferenciálu, elektricky přepínatelná (od LS)	•	•	•	•

PNEUMATIKY

	Single Cab L	Space Cab L	Space Cab LS	Space Cab LSE	Space Cab V-CROSS	Double Cab L	Double Cab LS	Double Cab LSE	Double Cab V-CROSS
Pneumatiky	205R16C	265/60R18				265/60R18			
Kola	6,5J x 16 - ET 41	7,5J x 18 - ET 33				7,5J x 18 - ET 33			
Ráfky	Ocel	Ocel	Lehký kov			Ocel	Lehký kov		



ROZMĚRY

	Single Cab	Space Cab	Double Cab
Celková délka (mm) ^{1,4}	5320	5280	5280
Celková šířka (mm) ^{1,5}	1810	1870	1870
Celková výška (mm) ^{1,3}	1770	1790	1790
Rozvor (mm) WB ¹	3125	3125	3125
Rozchod přední nápravy (mm) ¹	1555	1570	1570
Rozchod zadní nápravy (mm) ¹	1555	1570	1570
Přední převis (mm) ¹	905	905	905
Zadní převis (mm) ¹	1290	1250	1250
Délka ložné plochy uvnitř (mm) ²	2330 / 2445	1805 / 1835	1510 / 1570
Šířka ložného prostoru uvnitř (mm) ²	1590	1530	1530
Šířka ložné plochy mezi podběhy (mm)	1122	1120	1120
Výška vnitřní ložné plochy (mm)	460	490	490
Poloměr otáčení (m)	6,5	6,5	6,5

¹ Informace podle 1230/2012 / EC; vč. tolerance


² délka na horním okraji / délka na základní desce

³ 1810 mm se střesními ližinami


⁴ 5295 mm D-MAX

⁵ 1890 mm V-CROSS


Space Cab



Single Cab



Double Cab



PŘÍSLUŠENSTVÍ

TOP

NEJPRODÁVANĚJŠÍ.

Chcete nejen efektivně a pohodlně pracovat, ale také při tom neuvěřitelně dobře vypadat? Nechte se inspirovat širokou nabídkou příslušenství pro ISUZU D-MAX!

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

AHK starr vč. E-sady

ISZ4090021

Space Cab

•

Double Cab

•



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

4-otvorová příruba včetně E-sady a taž. háku

ISZ4090023

Space Cab

•

Double Cab

•



Obrázek podobný



Katalog příslušenství!
Naskenujte QR kód